

S i g n o f Q u a l i t y



3 years Warranty

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตเก้าอี้สำนักงาน Asahi ได้คิดค้นและพัฒนาเก้าอี้สำนักงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้นิยมใช้มาโดยตลอด สำหรับเก้าอี้สำนักงาน Series ใหม่มี เราได้ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับความสะดวกและความแข็งแรง เพื่อให้ได้เก้าอี้สำนักงานคุณภาพสูงสำหรับคุณ และสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างหลากหลายครบถ้วนทุกความต้องการ คุณจึงมั่นใจได้เสมอกับเก้าอี้สำนักงาน Asahi เพราะเราคือ "สัญลักษณ์แห่งคุณภาพ"

With our long time expertise and experience in office chair business, Asahi has continuously created and developed our qualified products, and gained our customer's recognition based upon comfort, elegance, and first-tier quality. For these new office chair series, the unsurpassed combination of stylish design, comfort, and endurance is our ultimate inspiration; enabling this top-notch quality office chair series to reply to various demanded functions. Thus, you can always confide in Asahi's office chairs because Asahi means "SIGN OF QUALITY".

ระบบกลไกการโยก **TILTING MECHANISM**



S: **Synchronized**

ระบบการโยกแบบใหม่ให้ตอบสนองความสั่นพ้องระหว่างมุมการนั่งและองศาพิงในอัตราส่วน 1:2 องศา ซึ่งสามารถปรับการถ่ายเทน้ำหนักบนองศาพิงได้อย่างสมดุล ให้ความรู้สึกสบายเป็นพิเศษในทุกอิริยาบถ

Synchronized Mechanism

The new Synchronized Mechanism responds to all tilting positions simply by adjusting the seat and backrest in the ratio of 1:2, which ensures you the equal transfer of your body weight and allows you to feel relax and comfort in all sitting posture.



B: **ระบบโยกเฉพาะพนักพิง**

ระบบการโยกที่ออกแบบให้พนักพิงสามารถโยกเอนและรองรับแผ่นหลังของผู้นั่งได้อย่างเหมาะสม

Backrest Tilting Mechanism

Backrest Tilting Mechanism is designed to tilt the backrest comfortably and conforms to the ergonomics of your body.



C: **ระบบโยกทั้งตัว**

ระบบการโยกสำหรับเก้าอี้ที่มีโครงขึ้นรูปแบบชิ้นเดียวทั้งตัว โดยที่พนักพิงจะโยกเอนไปพร้อมกับที่นั่ง มีความมั่นคงแข็งแรง

Conventional Tilting Mechanism

Conventional Tilting Mechanism is designed for the single-piece-structured chair, allowing seat to move along with backrest simultaneously when tilt.



Height



Seat Height



Depth



Width : cm

Special Size for 130 kg.

SPECIFICATION :

Shell Frame	: Iron tube, 22 mm. diameter
Seat Cushion	: Flexible polyurethane foam, 89 mm. Thickness
Backrest Cushion	: Flexible polyurethane foam and Polyester foam, 63 mm. thickness
Armrests Frame	: Iron tube with chromium plated, 9.5 mm. diameter
Armrests Cushion	: Flexible polyurethane foam, 12.5 mm. thickness
Fabrication	: Polyurethane coating, 0.8 mm. thickness
Mechanism	: Adjustable seat tension to body weight. Backstop, lockable in upright position. Iron thread height adjustment, 28.5 mm. diameter
Base	: Pressed iron tube with chromium plated, 41 mm. diameter
Castors	: Nylon 6

รายละเอียดทางเทคนิค :

โครงสร้างภายใน	: ท่อเหล็กกลม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม.
เบาะที่นั่ง	: ฟองน้ำโพลียูรีเทนแบบยืดหยุ่น, ความหนา 89 มม.
เบาะพนักพิง	: ฟองน้ำโพลียูรีเทนแบบยืดหยุ่น และใยสังเคราะห์, ความหนา 63 มม.
โครงสร้างตัวแขน	: ท่อเหล็กกลมชุบโครเมียม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 มม.
เบาะตัวแขน	: ฟองน้ำโพลียูรีเทนแบบยืดหยุ่น, ความหนา 12.5 มม.
วัสดุหุ้ม	: พลาสติกโพลียูรีเทน, ความหนา 0.8 มม.
ระบบกลไก	: ชุดโยกปรับโยกทั้งตัว ปรับน้ำหนักในการโยกได้ สามารถล็อคตำแหน่งเก้าอี้ไม่ให้โยกได้ ระบบการปรับความสูงของเก้าอี้ด้วยเกสยวเหล็ก, เส้นผ่านศูนย์กลาง 28.5 มม. เก้าอี้สามารถปรับขึ้น/ลงได้ ท่อเหล็กกลมขึ้นรูป/ชุบโครเมียม, เส้นผ่านศูนย์กลาง 41 มม. โพลียูรีเทน
ขาเก้าอี้	
ล้อ	



MD

C



ผ่านการทดสอบการรับน้ำหนักกระแทกและการโยก ที่น้ำหนักทดสอบ 130 กิโลกรัม จำนวน 100,000 ครั้ง โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Passed 100,000 times colliding and tilting test at 130 kg. testing weight by the Department of Industrial Promotion.

Series SC



SC 01 S

h h h A
124 44 70 64 : cm



SC 02 S

h h h A
99 44 68 64 : cm



SC 03 B

h h h A
92 44 62 62 : cm



SC 04

h h h A
92 44 62 62 : cm



SC 05

h h h A
92 44 62 49 : cm



SC 06 S

115 44 70 64 : cm



SC 07 S

94 44 68 64 : cm



SC 08 B

87 45 63 62 : cm



SC 09

87 44 61 62 : cm



SC 010

87 44 61 48 : cm

Series EX



EX 1 C

118	47	78	65 : cm



EX 4 C

120	45	72	63 : cm



EX 2 C

105	47	78	65 : cm



EX 5 C

106	45	71	63 : cm



EX 3 C


89	45	73	63 : cm




EX 6 C

90	45	68	61 : cm



EX 7 

 114 47 79 65 : cm



EX 8 

 100 45 76 65 : cm



EX 9 

 119 48 81 67 : cm



EX 10 

 98 48 75 67 : cm

Series **TT**



TT 1-A B
 101 45 63 60 : cm



TT 2-A B
 91 45 62 60 : cm



TT 1 B
 101 45 63 46 : cm



TT 2 B
 91 45 62 46 : cm

Series **NS**



NS 1-A C

99 44 65 56 : cm



NS 2-A C

84 44 62 56 : cm



NS 3-A

86 46 62 56 : cm



NS 3

86 46 62 47 : cm



NS 4-A

86 45 60 56 : cm



NS 4

86 45 60 49 : cm

Series **NS**



NS 5-A C

84 46 62 58 : cm



NS 6-A

85 46 61 58 : cm



NS 6

85 46 61 49 : cm

Series **PL**



PL 1-A B

82 44 55 55 : cm



PL 1 B

82 44 55 48 : cm




PL 2

82 44 55 48 : cm




LC 53




LC 54



LC 53-A



LC 54-A



LC 63



LC 64



S i g n o f Q u a l i t y



**3 years
Warranty**

เงื่อนไขในการรับประกัน

• รับประกันโครงสร้างเก้าอี้จากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 3 ปี • รับประกันขาเก้าอี้แบบพลาสติก และอุปกรณ์เสริม เป็นระยะเวลา 1 ปี

Warranty condition

• 3 years warranty for the frame of a chair under normal application. • 1 year warranty for the plastic base and accessories.